



# **Seznam Nástroje WP**

**Dokumentace**

## **Obsah dokumentace**

<b>Obsah dokumentace</b>	<b>2</b>
<b>Obecná nastavení</b>	<b>3</b>
Omezení přístupu k pluginu	3
Nastavení OAuth 2.0	4
Jak získat „ID klienta“ a „OAuth tajemství“	5
Systémové požadavky	8
Systémové informace	8
<b>Seznam přihlášení</b>	<b>9</b>
Nastavení přihlašovacího formuláře WordPressu	9
Přihlašovací tlačítka	10

# Obecná nastavení

## Omezení přístupu k pluginu

Přístup k pluginu lze ovlivnit pomocí schopností, které může mít každý uživatel přiřazené. Tyto schopnosti se často váží k jednotlivým rolím (úrovním), ale pomocí některých pluginů je možné tyto schopnosti rolí přidávat či odebírat. Toto nastavení je tedy vázáno k běžným vlastnostem, které mají některé role. Zvolte tu schopnost, která je přidaná k různým rolím:

- *manage\_options* – schopnost vlastněná těmi, kteří mají možnosti měnit nastavení; tuto schopnost mají všichni administrátoři,
- *edit\_pages* – tuto schopnost obvykle mají pouze administrátoři a šéfredaktoři,
- *edit\_post* – obecnější schopnost, kterou může disponovat více rolí, proto je s ní třeba nakládat opatrně; toto nastavení nedoporučujeme,
- *Zvolit zvláštní schopnost uživatele* – zvolte jakoukoliv jinou schopnost; správu tohoto nastavení doporučujeme provádět pouze velmi zkušeným uživatelům.

### Nastavení zabezpečení

Omezit přístup k pluginu na	Zvolit zvláštní schopnost
Administrátoři (schopnost: manage_options) ▼	edit_plugins ▼

### Nastavení OAuth 2.0

ID klienta	OAuth tajemství
034ebf74188ed474c83cd1f7f9470129851bb956948b8b2e	eae1f7f638ecd388b5d15d1dc938c0129671b9100e828b21

[Uložit obecná nastavení](#)

## Nastavení OAuth 2.0

Pokud chcete začít používat Seznam přihlášení, musíte si nejprve vytvořit službu na stránce Seznam vývojářů, kde získáte „ID klienta“ a „OAuth tajemství“ . Zadání těchto údajů je povinné.

Nastavení zabezpečení

Omezit přístup k pluginu na  Zvolit zvláštní schopnost

**Nastavení OAuth 2.0**

ID klienta  OAuth tajemství

# Jak získat „ID klienta“ a „OAuth tajemství“

1. Navštivte stránku pro vývojáře Seznam.cz  
<https://vyvojari.seznam.cz/oauth/admin> a přihlaste se ke svému standardnímu účtu u Seznamu.



2. Klikněte na tlačítko „Přidat další službu“.



3. V tomto kroku vytvoříte službu pro přihlášení uživatele. V prvním poli formuláře svoji službu pojmenujte. Tento název uvidí během přihlašování i uživatel. Do druhého pole zadejte všechny možné

URL adresy svého webu. Každá URL musí být na samostatném řádku (viz obrázek níže). Třetí pole je ikona reprezentující váš web. Ujistěte se, že ikona je čtvercová a má alespoň 64 × 64 pixelů. Formát ikony by měl být jpeg, jpg, gif nebo png. Do posledního pole formuláře vyplňte URL adresu stránky se zásadami ochrany osobních údajů.

### Přidání nové služby

Zadejte parametry služby, která bude využívat přihlašování přes Seznam. Tyto údaje bude následně možné libovolně měnit.

Název služby  
My lovely page  
Zobrazí se uživateli při přihlášení

Každý řádek je jedna URL pro přesměrování  
https://www.mylovelypage.tld  
https://www.mylovelypage.tld/  
https://mylovelypage.tld  
https://mylovelypage.tld/

Ikona služby (URL)  
https://mylovelypage.tld/images/myicon.png  
Zobrazí se uživateli v přehledu přihlášení na Seznamu

URL vašich zásad ochrany soukromí  
https://mylovelypage.tld/pages/privacypolicy.htm  
Zobrazí se uživateli při prvním přihlášení

Prohlašuji, že jsem četl a souhlasím se [Smluvními podmínkami](#) služby Přihlášení přes Seznam.

**Přidat novou službu**      Zrušit

4. Před přidáním služby se ujistěte, že jste zaškrtnuli políčko schválení smluvních podmínek. Poté můžete pokračovat kliknutím na tlačítko „Přidat novou službu“.

**Přidání nové služby**

Zadejte parametry služby, která bude využívat přihlašování přes Seznam. Tyto údaje bude následně možné libovolně měnit.

Název služby  
My lovely page  
Zobrazí se uživateli při přihlášení

Každý řádek je jedna URL pro přesměrování  
https://www.mylovelypage.tld  
https://www.mylovelypage.tld/  
https://mylovelypage.tld  
https://mylovelypage.tld/

Ikona služby (URL)  
https://mylovelypage.tld/images/myicon.png  
Zobrazí se uživateli v přehledu přihlášení na Seznamu

URL vašich zásad ochrany soukromí  
https://mylovelypage.tld/pages/privacypolicy.htm  
Zobrazí se uživateli při prvním přihlášení

Prohlašuji, že jsem četl a souhlasím se [Smluvními podmínkami](#) služby Přihlášení přes Seznam.

**Přidat novou službu** Zrušit

5. Vytvořili jste službu a můžete zkopírovat své „ID klienta“ a „OAuth tajemství“. V pluginu tyto hodnoty vyplňte do textových polí v horní části stránky „Obecná nastavení“. Poté nezapomeňte nastavení uložit.

## Přihlášení přes Seznam

Seznam pro vývojáře > Přihlášení přes Seznam > Správa služeb

Co mi služba přinese

Dokumentace

Scopes

Integrace sociálních embedů

**Správa služeb**

Diskuzní fórum




Smluvní podmínky

### Správa služeb

[Přidat další službu](#)

#### My lovely page

**Náhled přihlašovací stránky**

ID klienta (client_id)	26ee516c963dc1dea76c5d3910b3c21df4535f39609bda5b	
OAuth tajemství (client_secret)	4ecbf52497e025ac9a1467de3475f927d391f410c0f266d4	
Poslední změna	21. 4. 2022	
URL k přesměrování (redirect_uri)	https://www.mylovelypage.tld https://www.mylovelypage.tld/ https://mylovelypage.tld https://mylovelypage.tld/	
Ikona služby		
URL zásad ochrany soukromí	https://mylovelypage.tld/pages/privacypolicy.htm	
Nastavení služby	<a href="#">Upravit</a> <a href="#">Trvale smazat</a>	



## Systémové požadavky

Seznam Nástroje WP plugin je plně funkční i na starších verzích WordPressu a PHP. V tomto oddílu naleznete, jaké nejstarší verze jsou podporované. Tento údaj se bude průběžně měnit.

## Systémové informace

V této části naleznete verzi vašeho WordPressu, instalovanou verzi pluginu a informace o nastavení vašeho serveru – aktuální verzi PHP a to, zda váš server splňuje požadavky (podpora cUrl a SSL), jejich splnění je pro využívání služby „Přihlášení přes Seznam“ nezbytné.

### Systémové požadavky

Verze WordPressu:	5.2 +
Verze PHP:	5.6 +

### Systémové informace

Verze WordPressu:	5.9.3
Aktuální verze PHP:	7.0.33
Verze Seznam Nástroje WP:	0.4
Curl nainstalováno:	<b>Ano</b>
Certifikát SSL:	<b>Ne **</b>

**\*\*SSL je kryptografický protokol určený k zajištění bezpečnosti komunikace v počítačové síti. Protokol se široce využívá v aplikacích, jako jsou e-mail, rychlé zasílání zpráv a VoIP, ale jeho role v zabezpečení HTTPS zůstává nejviditelnější. SSL je pro službu Seznam přihlášení povinný. Obratě se na správce serveru nebo poskytovatele webhostingu a požádejte o certifikaci SSL.**

# Seznam přihlášení

## Nastavení přihlašovacího formuláře WordPressu

Pokud chcete v přihlašovacím formuláři na svých stránkách zobrazovat tlačítko pro přihlašování, musíte ho nejdříve nastavit.

1. Zaškrtněte „Povolit tlačítko Přihlásit přes Seznam v přihlašovacím formuláři WP“.
2. Vyberte šablonu pro tlačítko v přihlašovacím formuláři WordPressu.
3. Zvolte, kam má být uživatel přesměrován po úspěšném přihlášení přes Seznam.
4. Pokud máte speciální požadavek na URL, kam má být uživatel přesměrován, prosím uveďte ji v příslušném políčku. URL musí splňovat základní standardy a být ve formátu s `https://` na začátku.
5. Nastavení poté uložte.







### Nastavení přihlašovacího formuláře WordPressu

<input checked="" type="checkbox"/> Povolit tlačítko „Přihlásit přes Seznam“ v přihlašovacím formuláři WP	Vyberte šablonu pro tlačítko v přihlašovacím formuláři WordPressu Červeno-bílá
Po přihlášení přesměrovat na Hlavní stránka	URL pro přesměrování URL pro přesměrování...

[Uložit nastavení OAuth](#)

## Přihlašovací tlačítka

Pokud chcete tlačítko zobrazovat mimo přihlašovací formulář, můžete ho vložit do obsahu stránek pomocí zkráceného kódu (shortcode), nebo pomocí PHP. Na výběr máte ze šesti základních barevných variant.

Náhled	Shortcode	PHP kód
	[seznam-login template="default-1"]	<?php echo do_shortcode(["seznam-login template="default-1"]); ?>
	[seznam-login template="default-2"]	<?php echo do_shortcode(["seznam-login template="default-2"]); ?>
	[seznam-login template="default-3"]	<?php echo do_shortcode(["seznam-login template="default-3"]); ?>
	[seznam-login template="default-4"]	<?php echo do_shortcode(["seznam-login template="default-4"]); ?>
	[seznam-login template="default-5"]	<?php echo do_shortcode(["seznam-login template="default-5"]); ?>
	[seznam-login template="default-6"]	<?php echo do_shortcode(["seznam-login template="default-6"]); ?>